


# 사이니지 제작 가이드

코엑스마곡에서 개최되는 행사를 효과적으로 안내하기 위해 DID(디지털 Signage)를 운영하고 있습니다.

아래 내용을 참고하시어 임대 개시 14일 전까지 이미지 파일(JPG)를 코엑스 마곡 담당자에게 전달해주세요. 행사 이미지가 없으신 경우에는 기본 형태(텍스트)로 표출됩니다.

## 회의실 출입구 DID

구분	위치	활용예시	유형(Pixel)
회의실 DID	5층 Meeting Room(501A, B, C, D / 502 A, B/ 503 A, B, C/ 504 A, B, C 505, 506호)		세로형 (2160 x 3840)
	4층 르웨스트 홀 / 회의실 LEWEST Hall(A, B, C, D) Meetign Room( 401 A, B, C, D / 402 A, B / 403 A, B, C / 404 A, B, C ,400호)		
	3층 Meeting Room(301호 - 311호) , 300호		

※ 스퀘어블룸 DID 는 다음 페이지 참고

구분	내용	활용예시
회의실 DID	별도 이미지 없을 경우 기본 텍스트로 표기	  

### ※ DID 제작 가이드

-세일즈 마케터에게 사전 제출


\*파일명 : 행사 날짜, 임대 회의실

-이미지 파일 : JPG, PNG / 동영상 파일 : MP4, AVI(1G 미만)

# 사이니지 제작 가이드

코엑스마곡에서 개최되는 행사를 효과적으로 안내하기 위해 DID(디지털 Signage)를 운영하고 있습니다.

## 스퀘어볼륨 DID

구분	규격	활용예시
스퀘어볼륨 DID	<ul style="list-style-type: none"><li>• 사이즈: 55" (9:16)</li><li>• 해상도: 2160 x 3840 (UHD)</li><li>• USB 파일<ul style="list-style-type: none"><li>- 사진 (JPG, PNG) :1장</li></ul></li></ul>	

### ※ DID 제작 가이드

- USB에 송출할 이미지 담아서 현장 제출  
(USB 파일 안에는 송출될 이미지만 들어있어야 합니다.)

※ 별도 이미지 없을 경우 코엑스마곡 기본 이미지 송출

# 사이니지 제작 가이드

## 포디움 사이니지

포디움 사이니지 제작 시 명판거치대를 활용하여 제작하시기 바랍니다.  
양면테이프로 명판 부착 가능하되 포디움 표면이 손상되지 않도록 주의해주시기 바랍니다.  
(손상시 원상복구비 요청)

포디움 사이즈: W750 \* D450 \* H1160

아크릴 사이즈: 550x150(mm)

### 코엑스마곡 포디움 디자인

Podium Size : 750 X 1160 X 450 (mm)

모던한 일자형 타입

